



# Portes d'intérieur

Nouvelles portes en bois ConceptLine et nouvelles portes tout verre

**HÖRMANN**



## SOMMAIRE



4	Qualité Hörmann
6	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
12	BaseLine
	Duradecor lisse
	Duradecor structuré
	Duradecor finition Synchrone
	Placage en bois véritable
	Vernis
18	ConceptLine ■ <b>NOUVEAU</b>
	Ultramat
	Gloss
	Ardoise
22	DesignLine
	Plain, Steel, Stripe, Rail
	Inlay
	Groove, Groove Glass
	Georgia
	Carolina
	Virginia
40	GlassLine ■ <b>NOUVEAU</b>
48	TechnicLine
54	Motorisation PortaMatic
56	Panneaux de porte
58	Huisserie en acier VarioFix
62	Portes coulissantes
64	Découpes pour vitrage / parties latérales / impostes vitrées
66	Béquillages
	Poignées de portes coulissantes / ferrures de portes tout verre
70	
72	Surfaces
76	Tableau comparatif
78	Données techniques

Les portes représentées sont en partie dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

## Découvrez un nouveau confort avec les portes d'intérieur en bois haut de gamme

Notre maison est notre point d'attache, notre refuge, notre oasis de bien-être.

En tant qu'entreprise familiale, c'est ce qui nous motive à vous proposer des produits « made in Germany » qui vous procurent une agréable sensation de bien-être. Les portes d'intérieur en bois haut de gamme renforcent ce sentiment et apportent à votre habitat une touche de confort supplémentaire.

Classique ou moderne, laquée blanc ou hêtre, avec éléments en verre ou parements en acier inoxydable, Hörmann a la porte d'intérieur en bois qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre intérieur.





## « Un nom se forge par le travail. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste des éléments de construction disposant d'une expérience de plus de 80 ans, l'entreprise familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction ou votre rénovation. Ce n'est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers fournisseurs européens dans le domaine des portes d'intérieur. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat de votre porte d'intérieur Hörmann.




### 1 Produits de qualité allemande

La construction de la porte et de l'huisserie est conçue en interne chez Hörmann. La production dans une usine moderne d'Allemagne est conforme aux normes DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 et BS OHSAS 18001 dans le cadre de la gestion de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité au travail. De plus, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, **d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails**. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



*Made in Germany*



## 2 Portes d'intérieur pour des générations entières

Nous sommes plus que convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. Avec Hörmann, vous avez la certitude d'acquérir une porte « pour la vie », qui **vous donnera entière satisfaction durant de longues années.**

## 3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple en couvrant **100 % de ses besoins énergétiques avec du courant vert**. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permet d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO<sub>2</sub>. L'utilisation de centrales thermiques en montage-bloc permet par exemple d'économiser 1400 t de CO<sub>2</sub>. Hörmann a en outre recours à une impression neutre en CO<sub>2</sub> pour ses listes de prix et son courrier. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable.

1



2



## 4 Gamme de produits complète

### Combinaisons huisserie / panneau de porte pour tous les goûts

Vous trouverez toujours une porte Hörmann adaptée à votre intérieur. Pour les amoureux du style classique, un panneau de porte avec recouvrement de feuillure et une huisserie à bords arrondis sont tout indiqués 1. Les amateurs de lignes claires préféreront la variante à bords vifs. Un panneau de porte affleurant et une huisserie à bords vifs sauront vous séduire avec leur aspect homogène pour un intérieur moderne 2.

### Panneau de porte haut de gamme

Les portes d'intérieur en bois sont disponibles en quatre âmes, du remplissage alvéolaire simple au panneau en aggloméré massif haut de gamme.

## 5 Triple concept spatial : ConceptLine

### ■ NOUVEAU

Etudiées et polyvalentes : les portes ConceptLine vous offrent des **possibilités d'aménagement d'un nouveau genre**. Combinez les surfaces haut de gamme Ultramat, Gloss (ultra brillante) et Ardoise aux variantes de couleur blanc trafic, gris clair et gris anthracite. Vous trouverez de plus amples détails sur les surfaces robustes et faciles d'entretien à la page 18.



## 6 Portes tout verre avec nanorevêtement

### ■ NOUVEAU

Vous souhaitez un **intérieur baigné de lumière** ? Alors nos portes en verre sont la solution idéale. Outre son aspect élégant, la GlassLine séduit par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement pour moins de traces de doigts.

### Motifs assortis à Groove

Pour un mélange parfait entre portes en bois et portes en verre, des portes tout verre assorties aux motifs de porte DesignLine Groove sont disponibles.

## 7 Dormant en acier VarioFix

Avec le nouveau dormant en acier VarioFix, les tolérances murales pouvant atteindre 20 mm ne sont plus un problème : lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de cloison sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable. Aussi **simple à monter qu'une huisserie en bois**, le dormant en acier convainc également en matière de longévité et de design. Seul VarioFix offre une résistance élevée et un design élégant combinés au principe de montage de l'huisserie en bois. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 58–61.



**8** Surface Duradecor, extrêmement résistante aux chocs

Cette surface haut de gamme vous comblera : Duradecor séduit par une **résistance de 48 % plus élevée aux chocs** par rapport à la moyenne des surfaces CPL d'autres fabricants. Robuste, facile d'entretien et résistante à la chaleur, elle vous donnera entière satisfaction pendant des années.



**9** Elégante et robuste : protection latérale 4Protect

■ NOUVEAU

Nos portes d'intérieur en bois à bords vifs et surface Duradecor laque blanche, gris clair et gris anthracite sont **équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme**. Cette quadruple protection des bords convainc avec les propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène : contrairement aux portes traditionnelles, aucun joint visible n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.

Vos portes d'intérieur en bois sont ainsi plus résistantes aux sollicitations quotidiennes et vous donneront entière satisfaction des années durant.



10

Duradecor structuré,  
pour une expérience  
sensorielle inoubliable

Les surfaces finement structurées rendent votre environnement visuel palpable. **Une veinure en bois structurée dans le panneau de porte** rend palpable la structure bois caractéristique de la surface Duradecor structuré. Dans le cadre de la finition synchrone, la veinure correspond parfaitement au décor imprimé. Pour la nouvelle structure de surface brossée, le motif est assorti au brossage du décor.



11

La motorisation  
PortaMatic, pour un  
habitat adapté aux PMR

Votre mobilité est réduite ou vous souhaitez davantage de confort ? Equipez vos portes d'intérieur de la motorisation innovante PortaMatic. Vos portes **s'ouvrent et se ferment automatiquement** à l'aide d'un émetteur ou d'un simple bouton-poussoir et vous gagnez en qualité de vie. Plus d'informations à partir de la page 54.





## Sobre, chic, intemporel

Vous souhaitez une porte d'intérieur élégante pour un sentiment de bien-être dans votre maison ?

Avec les modèles de porte de BaseLine, vous faites le bon choix. Le panneau de porte monobloc avec ou sans recouvrement de feuillure, associé à la surface de votre choix, s'harmonise parfaitement à votre intérieur, pour une atmosphère agréable et propice à la détente.

Toutes les portes d'intérieur en bois BaseLine sont disponibles en cinq surfaces haut de gamme :

- Duradecor lisse  
Particulièrement résistante en 2 couleurs et 3 décors bois
- Duradecor structuré  
Caractère naturel en 9 décors bois
- Duradecor finition Synchrone  
Imitation parfaite en 3 décors bois
- Placage en bois véritable  
Unique en 3 placages
- Laquage  
Brillante en 4 couleurs ou RAL au choix



**BaseLine**  
**Duradecor laque blanche**  
**RAL 9016 avec découpe**  
**pour vitrage Pure**  
**■ NOUVEAU**  
Exécution sans recouvre-  
ment de feuillure, avec  
protection latérale 4Protect



**BaseLine**  
**Surface structurée**  
**blanche Duradecor avec**  
**découpe pour vitrage**  
**LA 9**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Frêne blanc Duradecor**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Duradecor gris clair**  
**RAL 7035**  
Exécution sans  
recouvrement de feuillure,  
avec protection latérale  
4Protect



**BaseLine**  
**Surface structurée**  
**Duradecor**  
**Gris clair**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Acacia italien Duradecor**  
Sans recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Hêtre français Duradecor**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Erable canadien Duradecor**  
**Avec découpe pour vitrage**  
**LA 27**  
Avec recouvrement de  
feuillure

## BASELINE DURADECOR STRUCTURE



**BaseLine**  
**Chêne gris Duradecor**  
**structuré**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne blanc Duradecor**  
**structuré**  
**Avec découpe pour**  
**vitrage LA 24**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne sauvage**  
**Duradecor structuré**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne rouge Duradecor**  
**structuré**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne foncé Duradecor**  
**structuré**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Noyer Duradecor**  
**structuré**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne espagnol**  
**Duradecor structure**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne salé brossé**  
**Duradecor structure**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Pin brossé Duradecor**  
**structure**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne basalte**  
**Duradecor finition**  
**Syncrone**  
Sans recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne quartz Duradecor**  
**finition Syncrone**  
Sans recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne feu Duradecor**  
**finition Syncrone**  
Sans recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Erable plaqué en bois**  
**véritable avec découpe**  
**pour vitrage LA 9**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Hêtre plaqué en bois**  
**véritable**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Chêne blanc plaqué en**  
**bois véritable**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Laque gris anthracite**  
**RAL 7016 avec découpe**  
**pour vitrage LA 11**  
Sans recouvrement de  
feuillure, avec paumelles  
masquées



**BaseLine**  
**Laque blanche RAL 9016**  
Avec recouvrement de  
feuillure et bâquillage WC



**BaseLine**  
**Laque gris clair**  
**RAL 7035**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**BaseLine**  
**Laque blanche pur**  
**RAL 9010**  
Avec recouvrement de  
feuillure



## La solution idéale pour des possibilités d'aménagement infinies

Avec leurs couleurs discrètes telles que blanc trafic, gris clair et gris lumière ainsi que leurs surfaces haut de gamme Ultramat, Gloss (ultra brillante) et Ardoise, les modèles de porte ConceptLine soulignent un style d'intérieur moderne et élégant.

- Ultramat


La surface Duradecor satinée particulièrement noble séduit du point de vue optique et haptique au plus haut niveau. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et aux salissures à un aspect mat inégalé.

- Gloss

Cette surface ultra brillante élégante en aspect cristallin offre des reflets de lumière captivants.

- Ardoise

Le contraste du mat et du brillant sur cette structure en relief attirera immanquablement tous les regards dans votre habitat.



## De multiples possibilités

Avec ConceptLine, vous pouvez mettre votre concept d'aménagement en œuvre en assumant votre style. En fonction de vos goûts, combinez les surfaces Ultramat, Gloss et Ardoise avec les couleurs blanc trafic, gris clair et gris anthracite. Elles séduisent par leur degré de qualité, leur facilité d'entretien et leur robustesse.

Une élégante huisserie Ultramat constitue le cadre d'aménagement parfait pour toutes les portes, quelle que soit la surface.

Quelle combinaison convient le mieux à votre intérieur et répond à vos attentes ? Découvrez les élégants modèles ConceptLine ainsi que toutes les possibilités de combinaison aux pages suivantes.



**ConceptLine**  
**Duradecor Ultramat**  
**blanc trafic RAL 9016**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure

**ConceptLine**  
**Gloss blanc trafic**  
**RAL 9016**  
**■ NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



ConceptLine  
Duradecor Ultramat  
Gris anthracite RAL 7016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

ConceptLine  
Gloss gris anthracite  
RAL 7016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

ConceptLine  
Duradecor ardoise  
Gris anthracite RAL 7016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure



ConceptLine  
Duradecor ardoise  
Blanc trafic RAL 9016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

ConceptLine  
Duradecor Ultramat gris  
clair RAL 7035  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

ConceptLine  
Gloss gris clair  
RAL 7035  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

ConceptLine  
Duradecor ardoise gris  
clair RAL 7035  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure



## Découvrez la porte de vos rêves

Avec DesignLine, optez pour la porte de vos rêves. Qu'il s'agisse d'éléments design tels des parements en acier inoxydable, de profondes rainures ou des portes tout verre modernes, que vous optiez pour un placage en bois véritable ou une couleur : la porte DesignLine vous offre une multitude de motifs de porte modernes pour un aménagement intérieur cosy et chaleureux – et un bon goût assumé. Les portes d'intérieur DesignLine sont disponibles en différentes exécutions.

- Plain  
Avec parements affleurants
- Steel  
Avec parements en applique
- Stripe  
Avec rainures structurées
- Inlay  
Avec lésènes en acier inoxydable affleurantes
- Groove  
Avec rainures profondes
- GrooveGlas  
Avec sérigraphie et sablage, assorti aux motifs de porte en bois Groove
- Rail  
Les combinaisons verre / bois assorties aux motifs de porte en bois DesignLine



## L'amour du détail

Des détails discrets tels que les parements et les rainures attirent tous les regards sur votre porte d'intérieur.

Pour le motif Plain, les parements à l'aspect acier inoxydable sont encastrés dans le panneau de porte;

Le parement posé sur le panneau de porte à l'aspect acier inoxydable confère aux motifs Steel un tracé élégant et intemporel.

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe 15 vous offre un design raffiné et le petit plus qui fait toute la différence.

Les motifs Steel, Plain et Stripe sont disponibles dans tous les décors de la surface antichoc Duradecor\*.


Les portes en verre et bois Rail assorties sont disponibles pour tous les motifs.



Parement affleurant en aspect acier inoxydable pour le motif Plain



Parement en applique aspect acier inoxydable pour les motifs Steel



Rainures à motif pour le motif Stripe 15



**Plain 27-7**  
Duradecor gris clair  
RAL 7035  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Steel 27**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Stripe 15**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
■ **NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Steel 14**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Sans recouvrement de  
feuillure, avec paumelles  
masquées



**Plain 14-7**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
■ **NOUVEAU**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Rail 1**  
Surface structurée  
blanche Duradecor  
**Vitrage à motif 2 avec**  
**surfaces maties**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Steel 20**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Rail 2**  
Frêne blanc Duradecor  
Verre Satinato  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Steel 29**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Plain 29-7**  
Duradecor gris clair  
RAL 7035  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Steel 16**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Plain 23-7**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
■ NOUVEAU  
Avec recouvrement de  
feuillure

## Un mariage harmonieux

Petit détail, grands effets : les lésènes intégrées en érable ou en hêtre sont le petit plus du motif de porte Inlay 26. Elles encadrent le panneau de porte de manière affleurante et garantissent une vue d'ensemble harmonieuse. La variation des veinures des motifs Inlay 2 et Inlay 12 confère au panneau de porte un aspect unique. Tous les motifs Inlay sont disponibles dans les décors de placage en bois véritable suivants : érable, hêtre et chêne blanc.



Lésènes intégrées au modèle de porte Inlay 26



**Inlay 26**  
**Hêtre plaqué en bois véritable**  
Sans recouvrement de feuillure



**Inlay 2**  
**Chêne blanc plaqué en bois véritable**  
Avec recouvrement de feuillure



**Rail 1**  
**Chêne blanc plaqué en bois véritable**  
**Verre Satinato**  
Avec recouvrement de feuillure



**Inlay 12**  
**Erable plaqué en bois véritable**  
Sans recouvrement de feuillure, avec paumelles masquées




**Rail 2**  
**Erable plaqué en bois véritable**  
**Vitrage à motif 2 avec surfaces maties**  
Avec recouvrement de feuillure

## La cerise sur le gâteau

Le petit plus des motifs de porte Groove ? Ses profondes rainures. Celles-ci sont soigneusement fraisées dans le panneau de porte, puis la porte est entièrement laquée avec précision. Résultat : des motifs de porte élégants en surface blanche qui mettent chaque pièce en valeur.

Les rainures profondes sont particulièrement élégantes sur un panneau de porte à bords ronds.



Rainures profondes de 5 mm de largeur pour les modèles de porte Groove



**Groove 15**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de feuillure

## Un mariage harmonieux



### GrooveGlass 15

#### ■ NOUVEAU

**Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties (largeur 5 mm)**

Pour une combinaison parfaite du bois et du verre, des motifs assortis aux motifs Groove sont disponibles en tant que portes en verre avec verre de sécurité trempé. En d'autres termes, les lignes horizontales des portes en verre avec sablage sont exactement à la même hauteur. Pour les portes en verre avec sérigraphie, ces lignes sont également assorties aux portes en bois aux dimensions standards. Pour les autres dimensions, le panneau de porte est adapté du point de vue optique. L'aspect est différent de la porte en bois.

Quelle que soit la variante choisie, une impression d'ensemble harmonieuse et élégante est garantie.

Vous trouverez plus d'informations sur les traitements du verre à la page 42.



**GrooveGlass 15/5**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties  
(largeur 5 mm)



**GrooveGlass 15/5**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces maties avec  
bandes transparentes  
(largeur 5 mm)



**GrooveGlass 15/10**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties  
(largeur 10 mm)



**GrooveGlass 15/10**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces maties avec  
bandes transparentes  
(largeur 10 mm)



**Groove 23**  
■ **NOUVEAU**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**GrooveGlass 23**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces maties avec  
bande transparente



**GrooveGlass 23**  
■ **NOUVEAU**  
Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bande matie




**Groove 13**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**GrooveGlass 13**  
**■ NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, sablage,**  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Rail 1**  
**Laque blanche**  
**Verre de sécurité trempé,**  
surfaces maties avec  
bandes transparentes  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Groove 14**  
**■ NOUVEAU**  
**Laque anthracite**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**GrooveGlass 14**  
**■ NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, sablage,**  
surface transparente avec  
bandes maties



**GrooveGlass 14**  
**■ NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, sablage,** surface  
matie avec bandes  
transparentes



**Groove 16**  
■ **NOUVEAU**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**GrooveGlass 16**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, sablage**, surface  
matie avec bandes  
transparentes



**Groove 20**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Rail 2**  
**Laque blanche**  
**Verre de sécurité  
trempé, Satinato**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**GrooveGlass 20**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, ornementation à  
rainures polies en V**,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**GrooveGlass 20**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité  
trempé, ornementation à  
rainures polies en V**,  
surfaces maties avec  
bandes transparentes



▲ **Porte en bois DesignLine Groove 15**, laque blanche RAL 9016, avec recouvrement de feuillure, **porte tout verre DesignLine GrooveGlass 15**



**Groove 29**  
■ **NOUVEAU**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de feuillure



**GrooveGlass 29**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage,**  
surfaces maties avec bandes transparentes



**GrooveGlass 29**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage,**  
surfaces transparentes avec bandes maties



**GrooveGlass 29a**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage,**  
surfaces transparentes avec bandes maties



## Pour les amoureux du style classique et les esthètes



Vous aimez le style classique et néanmoins moderne ? Alors nos motifs intemporels DesignLine sont exactement ce qu'il vous faut. Pour un style rustique parfait, découvrez dès à présent notre porte préférée issue de la gamme DesignLine.

- Georgia  
Motifs de porte exclusifs avec profilé intégré
- Carolina  
Motifs de porte économiques avec profilage structuré
- Virginia  
Portes embrevées haut de gamme au design élégant

## L'élégance dans les moindres détails

Les motifs de porte exclusifs Georgia se prêtent à merveille à un style rustique parfait. Le profilé haut de gamme est intégré dans un renforcement du panneau de porte selon un procédé de menuiserie traditionnel, ce qui confère à ces motifs leur élégance. Les motifs de porte Georgia sont disponibles dans toutes les surfaces Duradecor\*, laque et placage en chêne blanc véritable.



Profilé intégré aux motifs de porte Georgia



**Georgia 1**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 2**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 4**  
Duradecor laque  
blanche RAL 9016  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 1**  
**Chêne blanc plaqué en**  
**bois véritable**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 2**  
**Chêne blanc plaqué en**  
**bois véritable**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 4**  
**Chêne blanc plaqué en**  
**bois véritable**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 1**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 2**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Georgia 4**  
**Laque blanche avec**  
**découpe pour vitrage**  
Avec recouvrement de  
feuillure

## Une beauté inoubliable

Les modèles de porte Carolina garantissent une esthétique sobre et classique. Les cadres de cassettes sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Le laquage sur une plaque support blanche confère aux motifs une surface colorée homogène et brillante.



Profilage structuré dans les motifs de porte Carolina



**Carolina 1**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure




**Carolina 2**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Carolina 4**  
**Laque blanche**  
Avec recouvrement de  
feuillure

## Le cadre parfait pour un bel intérieur

Avec les motifs de porte Virginia, embellissez votre intérieur à l'aide de portes à remplissage classiques, également appelées portes embrevées. Cette exécution se compose d'une construction à cadre avec 2 frises maximum. Les compartiments peuvent au choix être remplis par un vitrage ou une planche en bois. Le modèle Virginia est disponible avec un, deux ou trois compartiments.



Cadre vertical autour d'une frise horizontale



**Virginia 1**  
■ **NOUVEAU**  
Décor laque blanche  
avec 1 champ vitré  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Virginia 2**  
■ **NOUVEAU**  
Décor laque blanche  
avec 2 compartiments  
bois  
Avec recouvrement de  
feuillure



**Virginia 3**  
■ **NOUVEAU**  
Décor laque blanche  
avec 3 champs vitrés  
Avec recouvrement de  
feuillure





## Bienvenue dans une maison baignée de lumière

Chics et élégantes, les portes en verre garantissent une atmosphère claire et conviviale et confèrent un charme tout particulier à chaque pièce. Classique ou riche en détails ? Découvrez la porte en verre qui transformera votre intérieur en oasis de bien-être personnelle dans notre gamme complète. Les portes tout verre sont disponibles au choix en tant que porte à vantaux avec huisserie en bois ou huisserie VarioFix et en tant que porte coulissante avec verre de sécurité trempé. Selon le motif, les portes en verre sont équipées de différents traitements du verre :

- **Sérigraphie**  
Surface particulièrement résistante aux rayures, facile d'entretien et résistante aux salissures
- **Sablage**  
Finition matie de surface avec nanorevêtement pour moins de traces de doigts
- **Technique laser**  
Pour créer des détails et des ombres précis
- **Ornementation à rainures polies**  
Particulièrement élégant grâce à sa rainures en V

Vous trouverez plus d'informations à la page 42.

# Traitements du verre haut de gamme



## Sérigraphie

Lors du processus de sérigraphie, un aspect Satinato céramique est gravé dans le verre, générant ainsi une surface pleine et résistante. La sérigraphie se distingue par les caractéristiques suivantes :

- Surface particulièrement résistante et agréable au toucher
- Facile d'entretien et résistante aux salissures
- Résistante aux sollicitations quotidiennes



## Sablage

La lumière transperçant les portes en verre sablées donne un effet tamisé. Grâce à cette technique, il est également possible de créer des motifs personnels. Caractéristiques du sablage :


- Finition de surface légèrement matie
- Luminosité adoucie
- Facile d'entretien grâce au nanorevêtement pour moins de traces de doigts



## Technique laser

Avec cette technique, une infime partie du verre est fondu avec un laser. Il en résulte des petits points aux reflets blancs dus à la réfraction. Résultat : de fins détails et des ombres raffinées sur le verre. La technique laser séduit par les caractéristiques suivantes :

- Surface pleine robuste
- Résistance élevée à l'usure
- Effet lumineux scintillant



## Ornementation à rainures polies

Les ornementations apparaissant sur la porte en verre sont dues à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. Caractéristiques de l'ornementation à rainures polies :

- Motifs particuliers
- Perceptible au toucher
- Reflets lumineux extraordinaires dus à l'effet de prisme



**Corbus**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surface transparente avec carrés mats**



**Corbus**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surface matie avec carrés transparents**



**Agesa**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties**



**Samu**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage technique, surfaces transparentes et maties avec bandes maties**



**Aldo**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces maties avec bandes transparentes**



**Karson**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces maties avec bandes transparentes**



**Isa**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, technique laser, surfaces transparentes avec bandes maties**



**Isa duo**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, technique laser, surfaces transparentes avec bandes maties**



**Lines**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, technique laser,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Jada**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes et  
maties avec bandes  
transparentes et maties



**Raff**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Bamante**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes et  
maties avec bandes  
maties



**Liko**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Lane**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Saha**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, sablage,  
surfaces transparentes  
avec bandes maties



**Gropus**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité  
trempé, ornementation à  
**rainures polies en V**,  
surface matie avec  
bandes transparentes



**Rika**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sérigraphie, surface transparente avec carrés mats



**Wildlife**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties



**Neblio**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sérigraphie graduelle, surfaces maties se transformant graduellement en surfaces transparentes



**Lito**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, technique laser, surfaces transparentes avec polices maties



**Privat**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sablage, motif au choix, illustration : surfaces maties avec police transparente



**Graphic**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties



**Gisa**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, sérigraphie, surfaces maties avec bande transparente



**Coco**

■ **NOUVEAU**

Verre de sécurité trempé, ornementation à rainures polies en V, surface matie avec bandes transparentes



**Coco**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, ornementation à rainures polies en V, surface transparente avec bandes maties**



**Jil**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties**



**Wave**  
■ **NOUVEAU**  
**Verre de sécurité trempé, sablage, surface matie avec bande transparente**







## Un sentiment de sérénité pour vous et votre famille

Avec TechnicLine, de nombreux motifs de porte palière sécurisée, presque tous les motifs de porte BaseLine (sans découpe pour vitrage) et la DesignLine sont disponibles en tant que portes coupe-feu robustes. Vous avez en outre la possibilité d'équiper votre porte en bois de fonctions particulières comme une caméra grand angle, pour un plus grand sentiment de sérénité, en particulier lorsque vous êtes seul à la maison.



Porte palière avec classe climatique 3 et classe d'insonorisation 2

# Portes palières WAT

## Motifs de porte

- BaseLine sans découpe pour vitrage
- DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia  
(avec profilé fraisé dans les contours)

## Panneaux de porte

- Avec feuillure à bords vifs
- Avec feuillure à bords arrondis
- A 1 vantail

## Exécution WAT, classe climatique 3, classe d'insonorisation 2



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)



Ferrure de protection de sécurité optionnelle  
ES 2 pour équipement anti-effraction CR 2

## Exécution WAT, classe climatique 3, classe d'insonorisation 3



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 3 (42 dB)



Verrouillage inférieur supplémentaire dans  
l'équipement anti-effraction CR 2 en option

## Exécution WAT, classe climatique 3, classe d'insonorisation 2, CR 2



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Equipement anti-effraction CR 2  
(verrouillage 3 points avec tête en acier inoxydable)



Paumelle VX en option pour une plus grande  
sécurité

# Portes coupe-feu T30

## Motifs de porte

- BaseLine sans découpe pour vitrage

## Panneaux de porte

- Avec feuillure à bords vifs
- Avec feuillure à bords arrondis
- A 1 et 2 vantaux (anti-effraction CR 2 à 1 vantail uniquement)

## Exécution T30, classe climatique 2



- T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
- Classe climatique II (DIN EN 12219)
- A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
- A 2 vantaux : ferme-porte TS 5000 ISM à glissière
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte




Ferme-porte à glissière HDC 35

## Exécution T30, classe climatique 3, classe d'insonorisation 2, anti-fumée



- Coupe-feu (DIN 4102-4)
- Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Classe climatique III (DIN EN 12219)
- A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
- A 2 vantaux : ferme-porte TS 5000 ISM à glissière
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte



Béquille coupe-feu (cylindre profilé non compris dans le matériel livré)

## Exécution T30, classe climatique 3, classe d'insonorisation 2, anti-fumée, CR 1



- T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
- Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Classe climatique III (DIN EN 12219)
- Anti-effraction CR 2 (DIN EN 1627)
- A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte
- Verrouillage 3 points avec tête en acier inoxydable



Paumelle XV



# Accessoires en option

Les motifs de porte TechnicLine peuvent être équipés d'accessoires optionnels. Judas, judas électrique, gâche électrique ou serrure motorisée... Nos équipements complémentaires satisfont à vos moindres exigences en matière d'habitation confortable et sûre.



Judas

Incontournable de la sécurité, le judas vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.



Judas électrique avec écran à cristaux liquides

Regarder par un judas constitue souvent un obstacle pour les enfants, les porteurs de lunettes ou les seniors. La caméra grand angle est la solution idéale pour savoir qui est derrière la porte.



Gâche électrique

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.




Serrure motorisée

Pratique, confortable et sûre, la serrure motorisée verrouille automatiquement votre porte d'entrée.

## Une ouverture et une fermeture sans le moindre effort

La motorisation PortaMatic Hörmann vous permet d'ouvrir et de fermer vos portes d'intérieur en bois ou en acier sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique. De plus, elle est 25 % plus avantageuse que les autres motorisations de sa catégorie.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisation de porte PortaMatic.





### Un habitat adapté aux personnes âgées

Vous souhaitez rester mobile malgré les années qui passent ? La motorisation PortaMatic pour portes d'intérieur vous rend votre indépendance en vous aidant à vous déplacer d'une pièce à l'autre sans aucune aide extérieure.

### Un confort supplémentaire au quotidien

Dorénavant, traversez toute la maison sans obstacle, les bras chargés de courses, d'objets encombrants ou d'un plateau-repas. Que votre achat soit motivé par des problèmes de santé ou non, dès que vous aurez découvert le confort de la motorisation PortaMatic, vous ne pourrez plus vous en passer.

### Un lieu de travail adapté aux PMR

De nos jours, les lieux de travail adaptés aux personnes à mobilité réduite occupent une place de plus en plus importante et devraient encore gagner en considération dans les années à venir. La motorisation PortaMatic peut être intégrée dans les espaces de travail privés : un véritable gain de confort pour votre environnement professionnel.

### Une hygiène irréprochable

Dans les bureaux, les portes des sanitaires représentent un risque de contagion particulièrement élevé. Combinée à un interrupteur sans contact, la motorisation PortaMatic vous protège efficacement des germes et des bactéries, pour un sentiment de sécurité absolu.





## Exécution sans recouvrement de feuillure

Le panneau de porte sans recouvrement de feuillure vous offre une porte avec une jonction presque affleurante à l'huisserie et met particulièrement en valeur les habitats modernes.

### Serrure



Serrure à gorge de série classe I, tête en argent nickelé



Serrure à pêne magnétique en option

### Paumelles



Paumelle à rouleaux V 7888 WF 3D (de série), uniquement pour huisseries en bois



Paumelle 3D masquée DX 61 (en option)

## Exécution avec recouvrement de feuillure



Deux modèles de bord sont disponibles pour l'exécution avec recouvrement de feuillure. Les bords vifs vous offrent un tracé clair, tandis que le panneau de porte avec recouvrement de feuillure à bords arrondis garantit un aspect Softline harmonieux.

Serrure



Porte avec recouvrement de feuillure et bord vif



Serrure à gorge de série classe I, tête en argent nickelé

Paumelles



Paumelle à rouleaux  
V 3420 WF (de série)



Paumelle à rouleaux  
V 4426 WF (en option)



Paumelle 3D VX 100-18  
(en option)



Paumelle Pivota FX 2 60 3D  
masquée (en option)



# La robuste huisserie en acier VarioFix

Outre les huisseries en bois de série, nos portes palières sont également disponibles avec l'huisserie en acier VarioFix. Celle-ci représente la solution idéale pour les portes palières et portes d'intérieur dans les immeubles nécessitant une durée de vie et une résistance élevées.

Le dormant VarioFix convient parfaitement aux autres huisseries en bois grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté. Vous pouvez ainsi utiliser des portes avec différentes huisseries dans une pièce ou un habitat.

Pour l'huisserie en acier VarioFix, les tolérances murales jusqu'à 20 mm ne sont pas un problème. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de cloison sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.

L'huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016, assortie à nos panneaux de porte en laque blanche Duradecor et laque en blanc ou en couleur RAL au choix.



L'aile de recouvrement bilatérale de 55 mm de l'huisserie VarioFix (ill. de gauche) s'harmonise parfaitement avec les huisseries en bois.



L'huisserie VarioFix est particulièrement robuste et peut par exemple résister à un « accident » provoqué par une voiture à pédales ou un choc avec un aspirateur.



L'huisserie VarioFix convient également aux portes palières avec équipement anti-effraction CR 2 et isolation acoustique.



# VarioFix : l'huisserie en acier aux nombreux avantages

## Résistance aux endommagements **1**

La robuste huisserie VarioFix résiste également aux chocs provoqués par une voiture à pédales ou votre aspirateur. Avec des huisseries en bois, de telles collisions peuvent à coup sûr endommager les bords, voire provoquer des éclats.



## Résistance à l'eau **2**

Dans les pièces carrelées, l'huisserie VarioFix est la solution idéale. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'huisserie n'a rien à craindre de l'eau de nettoyage. Avec des huisseries en bois, le bord inférieur risque de gonfler ou de devoir être étanché à l'aide d'un joint en silicone inesthétique.



## Coupe en onglet invisible **3**

Pour l'huisserie en acier VarioFix avec revêtement à base de poudre, les joints en angle sont en outre soudés et poncés de manière plane, de sorte que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins, contrairement aux huisseries en bois.



## Distance uniforme pour les portes à vantaux affleurants **4**

Grâce à sa construction rigide en acier, l'huisserie VarioFix ne peut plus se déformer une fois posée. Cela garantit une distance uniforme pour les portes à vantaux affleurants et assure un aspect de porte harmonieux et élégant.

# Les portes coulissantes, pour un gain de place exceptionnel


Les portes coulissantes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Hörmann vous propose des solutions de portes coulissantes pour chaque situation. Nous réalisons tous les motifs de porte BaseLine, DesignLine et GlassLine en portes coulissantes.



Grâce à la brosse à enduit du panneau de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée optionnel du cadre (illustration de droite), les portes coulissantes Hörmann vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable à la maison.

Caisse de porte coulissante type A, pour portes coulissantes à 2 vantaux

En cas de montage devant le mur, le vantail de la porte se divise en deux dans les rails de guidage intégrés à la caisse de porte coulissante. En cas de montage dans le mur, les rails de guidage sont montés dans une niche murale à la charge de l'utilisateur. Ainsi, toute caisse de porte est superflue. L'ouverture de paroi est recouverte par l'huisserie.



Coulissant devant le mur : huisserie, habillage de rails de guidage et panneau de porte forment une entité harmonieuse.



Coulissant dans le mur : le panneau de porte se range dans une niche murale à la charge de l'utilisateur, tandis que l'huisserie recouvre entièrement l'ouverture de paroi.

**Caisse de porte coulissante type C, pour portes coulissantes à 1 vantail**

Outre le rail de guidage horizontal, une butée verticale supplémentaire est montée dans l'huisserie pour ce modèle. Des fonctions de fermeture ou d'autres équipements complémentaires sont également possibles, comme un joint d'étanchéité pour une meilleure protection contre les odeurs, les bruits ou les courants d'air.



Coulissant devant le mur, ouverture à gauche

**Système de porte coulissante Slide Compact pour portes coulissantes à 1 et 2 vantaux**

Pour ce système, les vantaux de la porte glissent dans un profilé de rail de guidage. De couleur acier, il peut être monté devant le mur ou au plafond. Pour un panneau de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.



Coulissant devant le mur, ouverture à gauche



Coulissant dans le mur, ouverture à gauche



Coulissant devant le mur



Slide Compact avec porte en verre

## Découpes pour vitrage


Notre sélection de découpes pour vitrage vous permet de réaliser la porte de vos rêves. Vous obtenez les découpes avec le vitrage de votre choix.

## Parties latérales et impostes vitrées

Les parties latérales et impostes vitrées inondent de lumière vos pièces et créent une atmosphère particulière. Tandis que les parties latérales mettent la porte en valeur, les impostes vitrées soulignent la hauteur de la pièce. Les impostes mettent en exergue les éléments à hauteur d'étage.




## Découpes pour vitrage




Tous les motifs de porte DesignLine Georgia, Vermont et Carolina sont disponibles avec vitrages dans les cassettes embouties supérieures.

## Parties latérales (à hauteur de linteau)



## Impostes vitrées (à hauteur d'étage)



## Des béquillages pour tous les goûts

Classique, moderne, à bords vifs ou arrondis, Hörmann vous propose pour les modèles de porte BaseLine, ConceptLine, DesignLine et TechnicLine une vaste sélection de béquillages esthétiques et de grande qualité.



Pour une porte particulièrement élégante, chaque béquille est également disponible en option en variante affleurante Planar.

### Poignées de panneaux de porte



Ala  
Acier inoxydable brossé mat




Contra  
Acier inoxydable brossé mat



Senso  
Acier inoxydable brossé mat




Arundo  
Acier inoxydable brossé mat



Linea  
Acier inoxydable brossé mat



Indra  
Rosette ronde, acier inoxydable mat / poli



Tento  
Acier inoxydable brossé mat



Basica 2  
Rosette ronde, acier inoxydable mat



Vallis  
Acier inoxydable brossé mat



Basica 3  
Rosette ronde, acier inoxydable mat



Vento  
Acier inoxydable brossé mat



Luba  
Rosette ronde, acier inoxydable mat



Dee  
Rosette ronde, acier inoxydable mat




Linea  
Rosette plate ronde, acier inoxydable poli



Apart  
Rosette ronde, acier inoxydable mat



Quadriga  
Rosette carrée, acier inoxydable mat




Selecta  
Rosette ronde, acier inoxydable mat / poli



Contur  
Rosette carrée, acier inoxydable mat



Linea  
Rosette plate ronde, acier inoxydable mat



Linea  
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat

Les bêquilles illustrées ci-dessous sont disponibles dans les exécutions suivantes :



Dee  
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat



Garniture pour cylindre profilé  
(cylindre en option)



Grafica  
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat



Garniture WC



Garniture à bouton fixe pour clé à gorge



Lilet  
Rosette ronde, acier inoxydable poli, poignée en porcelaine blanche

## Des poignées de porte esthétiques qui vous séduisent

Personnalisez votre porte coulissante selon vos goûts avec la poignée de votre choix.

Pour les portes en verre comme en bois, nous vous proposons la poignée parfaitement harmonisée à votre porte coulissante.

### Poignées de portes coulissantes



Poignée coquille, ovale, acier inoxydable mat (pour portes en bois)



Poignée coquille, ronde, acier inoxydable mat (pour portes en bois)



Poignée coquille, carrée, acier inoxydable mat (pour portes en bois)



Poignée coquille, ronde, pleine, acier inoxydable mat (pour portes en verre)



Poignée coquille, carrée, pleine, acier inoxydable mat (pour portes en verre)



Paire de barres Basic, ronde, Ø 25 mm, longueur 400 mm, acier inoxydable mat



Paire de barres Basic, carrée, longueur 500 mm, acier inoxydable mat



Paire de barres Combi, barre avec plaque de poignée unilatérale, longueur 400 mm, acier inoxydable mat



Avec une poignée à ressort, vous pouvez fermer complètement le panneau de porte pour les portes coulissantes dans le mur. Pour fermer la porte, une simple pression sur un bouton fait sortir la poignée.

# Ferrures de portes tout verre

Pour les portes tout verre, vous avez le choix entre un set de ferrure rond ou carré que vous pouvez combiner avec une des huit bâquilles en acier inoxydable proposées. Chacune des variantes est disponible en exécution verrouillable ou non verrouillable.



Set de ferrure Aronda



Set de ferrure Purista



Basica 1



Basica 3



Bellis



Dee



Grafica



Quadriga



Apart




Nala

# Duradecor, un gage de qualité

Imbattable pour sa facilité d'entretien et sa résistance, Duradecor est presque aussi solide qu'un plan de travail :

- 48 % plus résistante que la moyenne des surfaces CPL testées d'autres fabricants
- Hygiénique et facile d'entretien
- Largement antistatique et résistante à la lumière
- Résistance élevée à la chaleur et à l'usure
- Résistance aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.



Laque blanche  
RAL 9016

Gris clair  
RAL 7035

Surface structurée  
blanche



Surface structurée  
gris clair

Frêne blanc

Acacia italien



Erable canadien

Hêtre français



## Duradecor structuré



Chêne gris  
(veinure longitudinale  
également)



Chêne blanc  
(veinure longitudinale  
également)



Chêne sauvage  
(veinure longitudinale  
également)

## Duradecor finition Synchrone



Chêne quartz



Chêne rouge  
(veinure longitudinale  
également)



Chêne foncé  
**■ NOUVEAU**



Chêne espagnol  
**■ NOUVEAU**  
(veinure longitudinale  
également)



Chêne basalte



Noyer  
**■ NOUVEAU**



Chêne salé brossé  
**■ NOUVEAU**



Pin brossé  
**■ NOUVEAU**



Chêne feu

# Ultramat, Gloss, Ardoise

Les surfaces de la gamme ConceptLine convainquent par leur qualité exceptionnelle : anti-traces de doigts pour Ultramat, surface extrêmement lisse pour Gloss et reflets d'ombre et de lumière élégants pour Ardoise.

## Surface Ultramat ■ NOUVEAU


- Doux au toucher
- Surface Duradecor avec résistance élevée
- Protection latérale 4Protect
- Exécution anti-traces de doigts pour moins de traces de doigts et de salissures
- Dessins à la craie possibles

## Surface Gloss ■ NOUVEAU

- Surface brillante
- Surface extrêmement lisse
- Résistante à l'usure
- Protection latérale 4Protect

## Surface Ardoise ■ NOUVEAU

- Structure en relief pour un jeu de couleurs naturel
- Surface Duradecor avec résistance élevée
- Protection latérale 4Protect



Ultramat blanc trafic  
RAL 9016

Ultramat gris clair  
RAL 7035

Ultramat gris  
anthracite  
RAL 7016



Gloss blanc trafic  
RAL 9016

Gloss gris clair  
RAL 7035

Gloss gris  
anthracite  
RAL 7016



Ardoise blanc trafic  
RAL 9016

Ardoise gris clair  
RAL 7035

Ardoise gris  
anthracite  
RAL 7016


## Laque

Jugez par vous-même de l'excellente qualité des surfaces laquées Hörmann :

- Surface homogène
- Couleur intense et brillante
- Laquage sur plaque support blanche
- En couleur RAL au choix sur demande



Blanc trafic  
RAL 9016



Blanc pur  
RAL 9010

## Placage en bois véritable

Comme chaque arbre, chacun de nos placages en bois véritable est unique :


- A partir de bois véritables haut de gamme
- Vernis écologique, pour une protection durable de la surface
- Veinure naturelle
- Qualité à long terme




Erable



Hêtre



Gris clair  
RAL 7035



Gris anthracite  
RAL 7016



Chêne blanc

## Motifs de porte

	BaseLine	Concept-Line	Design-Line Steel	Design-Line Plain	Design-Line Stripe	Design-Line Groove	Design-Line Inlay	Design-Line Rail	Design-Line Georgia	Design-Line Carolina	Design-Line Virginia
<b>Surfaces</b>											
<b>Duradecor</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
●	-	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis											
●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●
Affleurant à bords vifs											
●	-	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
<b>Duradecor finition Synchronie</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avec feuillure à bords arrondis											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs											
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Duradecor structuré</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
●	-	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Avec feuillure à bords arrondis									●	○	-
●	-	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Affleurant à bords vifs									●	○	-
●	-	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
<b>Placage en bois véritable</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	○	-
Avec feuillure à bords arrondis									○	○	○
○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Affleurant à bords vifs									●	●	○
●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	○	-
<b>Vernis</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis									●	●	○
●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	○	-
Affleurant à bords vifs									●	●	-
●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
<b>Gloss</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs											
-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ultramat</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Avec feuillure à bords arrondis									-	-	-
-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs									-	-	-
-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
<b>Ardoise</b>											
Avec feuillure à bords vifs											
-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs									-	-	-
-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

## Âmes de porte



## Remplissage alvéolaire

Le remplissage alvéolaire vous garantit un insert indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.



## Lattes en aggloméré alvéolaire

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le panneau est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.



## Panneau en aggloméré alvéolaire

Ce panneau continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux panneaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.



## Âme en aggloméré massif

Les panneaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux en aggloméré massif.

## Types d'huisserie



#### Huisserie enveloppante à bords arrondis



### Huisserie enveloppante à bords vifs



Huisserie enveloppante avec profilage pour DesignLine Georgia et Carolina



## Huisserio tubulairo

### Panneau de porte


- Env. 40 mm d'épaisseur (TechnicLine env. 46 mm d'épaisseur)
- Construction à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renforcement supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée\*
- Classe climatique I (TechnicLine classe climatique III), classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

### Huisserie


- Habillage de feuillure 16 x 60 mm, coupé en onglet et collé fermement au revêtement intérieur. 16 x 80 mm sur demande
- Profilé intérieur à partir d'un panneau aggloméré de 25 mm, habillages décoratif et de feuillure à partir d'une plaque MDF de 12 mm
- Habillage décoratif 16 x 60 mm, au choix 16 x 80 mm
- Réglable selon l'épaisseur de paroi : - 5 mm / + 15 mm
- Joint d'amortissement posé en usine, coupé en onglet

### Coupe verticale

#### Avec recouvrement de feuillure




#### Sans recouvrement




1 Hauteur jour	1875	2000	2125	2250
2 Ouverture de paroi	1880	2005	2130	2255
3 Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	1860	1985	2110
	Sans recouvrement de feuillure	1847	1972	2097
4 Dimension de feuillure du panneau	1847	1972	2097	2222
5 Dimension de passage libre	1843	1968	2093	2218
6 Dimension de feuillure d'huisserie	1856	1981	2106	2231
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur	1868	1993	2118	2243
8 Dimension hors-tout du revêtement Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + 20 mm)	1916	2041	2166	2291


### Types d'huisseries




A : habillage décoratif  
B : habillage de feuillure  
C : profilé intérieur



Huisserie en bois, bords vifs



Huisserie en bois, bords arrondis




Dormant en acier  
VarioFix

\* Avec listel de butée pour les motifs Carolina


Toutes les dimensions sont en mm

## Coupe horizontale – à 1 vantail

### Avec recouvrement de feuillure




### Sans recouvrement




1 Largeur jour	625	750	875	1000	1125	1250
2 Ouverture de paroi	635	760	885	1010	1135	1260
3 Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure 610 Sans recouvrement 584	735	860	985	1110	1235
4 Dimension de feuillure du panneau	584	709	834	959	1084	1209
5 Dimension de passage libre	564	689	814	939	1064	1189
6 Dimension de feuillure d'huisserie	591	716	841	966	1091	1216
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur	614	739	864	989	1114	1239
8 Dimension hors-tout du revêtement	711	836	961	1086	1211	1336

## Coupe horizontale – à 2 vantaux

### Avec recouvrement de feuillure



### Sans recouvrement



1 Largeur jour	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Ouverture de paroi	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Dimension de passage libre	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Dimension de feuillure d'huisserie	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Dimension hors-tout du revêtement	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Dimension hors-tout du vantail d'entrée	Avec feuillure 610 Sans feuillure 597	735	735	860	985	985	1110	1235
10 Dimension hors-tout du vantail semi-fixe avec listel de butée*	Avec feuillure 610 Sans feuillure 597	610	735	860	860	985	1110	1235
11 Dimension hors-tout du vantail semi-fixe avec contre-feuillure	Avec feuillure 623 Sans feuillure 610	623	748	873	873	998	1123	1248

\* Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Toutes les dimensions sont en mm

# Hörmann: l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

**PORTES DE GARAGE**

**MOTORISATIONS**

**PORTES INDUSTRIELLES**

**EQUIPEMENTS DE QUAI**

**BLOCS-PORTES**

**HUISSERIES**