

Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN
0848 463 762
Fax 062 388 60 61
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

Oensingen, Februar 2016

Hörmann Komplettdprogramm Automatik-Schiebetüren

Transparenz und Funktion miteinander vereinigt

Ein- und Durchgänge von öffentlichen Gebäuden unterliegen zum einen den Anforderungen der Barrierefreiheit, müssen sich zum anderen aber auch als Fluchtweg eignen. Dass dieser Aspekt mit dem architektonischen Anspruch an Transparenz vereinbar sein kann, zeigt das weiterentwickelte Komplettdprogramm Automatik-Schiebetür-Systeme von Hörmann.

Automatik-Schiebetüren als Fluchtweg

Als Gebäudeabschluss: Die AD 100 Thermo eignet sich dank thermisch getrennter Profile und 28 Millimeter starker Isolierverglasung als barrierefreier und transparenter Außenabschluss mit einem U_D -Wert von bis zu $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordingstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN
0848 463 762
Fax 062 388 60 61
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

Als innenliegender Durchgang: Die Automatik-Schiebetür AD 100 dient als transparenter und barrierefreier Durchgang ohne weitere Anforderungen.



In Kombination mit einer Sicherheitsanforderung: Zunehmend fordern beispielsweise Versicherungen bei Neu- oder Umbauten von Eingangsanlagen beispielsweise von Juwelieren, Apotheken, Baumärkten oder Shoppingcenter zertifizierte Sicherheitstüren, um Einbrüchen entgegenzuwirken. Die bislang einzige Kombination AD100 (-X) und HG75 TD ist hierfür eine geeignete Lösung. Bestehend aus der für Fluchtwege geeigneten Automatik-Schiebetür AD 100-X und dem Rollgitter HG75 TD können die Eingänge für tagsüber transparent und barrierefrei sowie abends einbruchhemmend mit RC 2 Zulassung gestaltet werden.

Pressemitteilung


Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN
0848 463 762
Fax 062 388 60 61
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch



Ganzglas-Schiebetüren



Besonders in geplanten Geschäftseingängen in Shopping-center sollte die Tür gemeinsam mit dem Schaufenster die Sicht auf das innen Angebotene ermöglichen. Hier gilt: je weniger störende Profile desto besser. Bei der Automatik-Schiebetür AD 130 werden die Glas-Türflügel ausschliess-

Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN
0848 463 762
Fax 062 388 60 61
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

lich durch Punkthalter getragen, auf seitliche und untere Aluminiumprofile kann komplett verzichtet werden. Die transparente Schiebetür wirkt dadurch noch grosszügiger und kann dennoch auch als Fluchtwegtür ausgeführt werden.

Die Vorteile eines Komplettsprogramms

In grösseren öffentlichen Gebäuden werden meist mehrere der oben aufgeführten Lösungen benötigt. Werden alle Systeme von einem Hersteller gewählt, wirkt sich das schon in der Bauphase aus, wenn von der Planung über die technische Klarstellung bis hin zur Abnahme alles von einem Hörmann Ansprechpartner übernommen wird. Auch in Hinblick auf Service, Wartung und Reparatur lohnt sich die Auswahl der Produkte von demselben Hersteller, um viele verschiedene Konditionen und Ansprechpartner zu vermeiden.

310 Wörter / 2'497 Zeichen

Text und Bilder stehen zum Download im Presseforum unter www.hoermann.ch zur Verfügung

Fotos: Hörmann